

Mahr

Mahr | Zmysel pre detail

Vydanie
2 | 2026

Mahrlights

Integrated Wireless

130 produktů ve 4 produktových skupinách

Micromar

Digitálne vnútorné mikrometre s vynikajúcou ergonómiou a konektivitou

Mobilné meranie drsností

Moderná prenosná technika na meranie povrchu

Rad ďalších produktových ponúk

Akciové ceny

od 14. septembra do
31. decembra 2026

Novinka!



www.metrology.mahr.com

Najrozsiahlejší sortiment s bezdrôtovým rozhraním Integrated Wireless

4

Preduktové skupiny

130

Preduktov

Spoločnosť Mahr ponúka najrozsiahlejší sortiment meracích prístrojov s integrovaným bezdrôtovým prenosom dát. Rôznorodé aplikácie nájdú využitie vo všetkých oblastiach priemyselnej výroby a kontroly kvality. Prestredníctvom sortimentu prístrojov s integrovaným bezdrôtovým rozhraním Integrated Wireless spoločnosti Mahr si zaistíte presné výsledky merania pri úplnej voľnosti pohybu. Merajte moderne a jednoducho – nenechajte sa obmedzovať technikou s káblovým pripojením.



MarCal 16 EWri

Digitálne posuvné meradlá



Micromar 40 EWri

Digitálne strmeňové mikrometre



MarCator 1086 Ri

Digitálne číselníkové úchylkomery

Micromar 44 EWri

Digitálne vnútorné mikrometre



Millimess 2001 Wi

Indukčné presné indikátory



Micromar 844 EWri

Digitálne dutinometry



Millimess 2001 Wi

Indukčné presné indikátory

MarCator 1086 Ri se stolikom pre meraní dĺžky

Digitálni číselníkový úchylkomer



Podrobné informácie o preduktach nájdete na www.metrology.mahr.com/en-int

Všetky obrázky a číselné údaje atď. sú bez záruky. Všetchny uvedené ceny predstavujú nezáväzná cenová odporúčania. Netto ceny v € bez DPH platia od 14.9.2026 do 31.12.2026

MarCal 16 EWRI / 30 EWRI

Digitálne posuvné meradlá s bezdrôtovým rozhraním



Obj. č.	Produkt	Rozsah merania	Rozlíšenie	Hĺbkomer	Detaily	Štandardná cena	Akčiová cena
		mm	mm			EUR	EUR
4103400	16 EWRI	0 – 150	0,01	okružný	s meracími britmi	233,00	164,00
4103402	16 EWRI	0 – 150	0,01	plôchý	s meracími britmi	233,00	164,00
4126671	30 EWRI	0 – 150	0,01		s meracím kolíkom Ø 1,5 mm	516,00	387,00
4126672	30 EWRI	0 – 200	0,01		s meracím kolíkom Ø 1,5 mm	582,00	437,00
4126673	30 EWRI	0 – 300	0,01		s meracím kolíkom Ø 1,5 mm	672,00	504,00

Príslušenstvo pre meracie prístroje s rozhraním Integrated Wireless

4102220	i-Stick	Bezdrôtový prijímač pre meracie prístroje s rozhraním Integrated Wireless	123,50	93,00
---------	---------	---	-------------------	-------

Micromar 40 EWri / 40 EWri-L

Strmeňové mikrometre presne podľa vašich predstáv



4157100



4157120



Obj. č.	Produkt	Rozsah merania	Rozlíšenie	Detaily	Štandardná cena	Akciová cena
		mm	mm		EUR	EUR
4157100	40 EWri	0 – 25	0,001	Štandardné vyhotovenie	355,00	267,00
4157101	40 EWri	25 – 50	0,001	Štandardné vyhotovenie	420,00	315,00
4157115	40 EWri	0 – 100	0,001	Štandardné vyhotovenie, 4 mikrometre v súprave	1.000,00	1.410,00
4157120	40 EWri-L	0 – 25	0,001	QUICK-DRIVE, 5 mm na otáčku	443,00	333,00
4157121	40 EWri-L	25 – 50	0,001	QUICK-DRIVE, 5 mm na otáčku	504,00	378,00

Príslušenstvo pre meracie prístroje s rozhraním Integrated Wireless

4102220	i-Stick	Bezdrôtový prijímač pre meracie prístroje s rozhraním Integrated Wireless	123,50	93,00
---------	---------	---	-------------------	-------

Podrobné informácie o produktoch nájdete na www.metrology.mahr.com/en-int.
Všetky obrázky a číselné údaje atď. sú bez záruky. Všetchny uvedené ceny predstavujú nezáväzná cenová
odporúčania. Netto ceny v € bez DPH platia od 14.9.2026 do 31.12.2026

Micromar 44 EWri

Digitálny 3-bodový vnútroňný mikrometer

Novinka!

2.273,00
 Micromar 44 EWri-Sada

4191342



Obj. č.	Produkt	Rozsah merania	Rozlíšenie	Detaily	Štandardná cena	Akciová cena
		mm	mm		EUR	EUR
4191340	44 EWri	6 – 12	0,001 / .00005"	Meranie priechodných a slepých otvorov	2.275,00	1.707,00
4191341	44 EWri	12 – 20	0,001 / .00005"	Meranie priechodných a slepých otvorov	1.950,00	1.463,00
4191342	44 EWri	20 – 50	0,001 / .00005"	Meranie priechodných a slepých otvorov	3.030,00	2.273,00
4191343	44 EWri	50 – 100	0,001 / .00005"	Meranie priechodných a slepých otvorov	3.620,00	2.715,00

Príslušenstvo pre meracie prístroje s rozhraním Integrated Wireless

4102220	i-Stick	Bezdrôtový prijímač pre meracie prístroje s rozhraním Integrated Wireless	123,50	93,00
---------	---------	---	-------------------	-------

Micromar 844 EWri

Digitálny 3-bodový vnútorný mikrometer

Novinka!



2.352,00

Micromar 844 EWR-Sada



Obj. č.	Produkt	Rozsah merania	Rozlíšenie	Detaily	Štandardná cena	Akciová cena
		mm	mm		EUR	EUR
4192340	844 EWri	6 – 12	0,001 / .00005"	Meranie priechodných a slepých otvorov pákovým zdvihom	2.155,00	1.617,00
4192341	844 EWri	12 – 20	0,001 / .00005"	Meranie priechodných a slepých otvorov pákovým zdvihom	2.225,00	1.669,00
4192342	844 EWri	20 – 50	0,001 / .00005"	Meranie priechodných a slepých otvorov pákovým zdvihom	3.135,00	2.352,00
4192343	844 EWri	50 – 100	0,001 / .00005"	Meranie priechodných a slepých otvorov pákovým zdvihom	3.720,00	2.790,00

Podrobné informácie o produktoch nájdete na www.metrology.mahr.com/en-int.
Všetky obrázky a číselné údaje atď. sú bez záruky. Všetchny uvedené ceny predstavujú nezáväzná cenová odporúčania. Netto ceny v € bez DPH platia od 14.9.2026 do 31.12.2026

Millimess 2000 Wi / 2001 Wi

Digitálny presný komparátor s dotykovým ovládaním

603,00
Millimess 2000 Wi



4346701



4346801



678,00
Millimess 2001 Wi

Obj. č.	Produkt	Rozsah merania	Rozlíšenie	Detaily	Štandardná cena	Akciová cena
		mm	mm		EUR	EUR
4346701	2000 Wi	± 1	0,0001	Maximální citlivost a přesnost, na statické merania	804,00	603,00
4346801	2001 Wi	± 1	0,0001	Maximální citlivost a přesnost, pre statické aj dynamické merania	903,00	678,00
Príslušenstvo pre meracie prístroje s rozhraním Integrated Wireless						
4102220	i-Stick	Bezdrôtový prijímač pre meracie prístroje s rozhraním Integrated Wireless			123,50	93,00

MarCator 1086 Ri / 1087 Ri

Digitální úchylkomery s dotykovým ovládaním

Novinka!



417,00

MarCator 1086 Ri



464,00

MarCator 1087 Ri



Obj. č.	Produkt	Rozsah merania	Rozlíšenie	Detaily	Štandardná cena	Akčiová cena
		mm	mm		EUR	EUR
4337720	1086 Ri	12,5	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	Na statické merania, ako sú dĺžky, vzdialenosti a rozdiely délek	555,00	417,00
4337721	1086 Ri	25	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	Na statické merania, ako sú dĺžky, vzdialenosti a rozdiely délek	624,00	468,00
4337820	1087 Ri	12,5	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	Na statické merania, ako sú dĺžky, vzdialenosti a rozdiely délek, dynamická meraní, ako je soustřednost, priamost a rovinnost, s využitím funkcií MAX / MIN / MAX-MIN	618,00	464,00
4337821	1087 Ri	25	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	Na statické merania, ako sú dĺžky, vzdialenosti a rozdiely délek, dynamická meraní, ako je soustřednost, priamost a rovinnost, s využitím funkcií MAX / MIN / MAX-MIN	699,00	525,00

Príslušenstvo pre meracie prístroje s rozhraním Integrated Wireless

4102220	i-Stick	Bezdrôtový prijímač pre meracie prístroje s rozhraním Integrated Wireless	123,50	93,00
---------	---------	---	-------------------	-------

Podrobné informácie o produktoch nájdete na www.metrology.mahr.com/en-int.
Všetky obrázky a číselné údaje atď. sú bez záruky. Všetchny uvedené ceny predstavujú nezáväzná cenová odporúčania. Netto ceny v € bez DPH platia od 14.9.2026 do 31.12.2026

MarCator 1086 Ri-HR / 1087 Ri-HR

Digitální úchylkomery s dotykovým ovládaním



538,00
MarCator 1086 Ri-HR



4337770



4337850



608,00
MarCator 1087 Ri-HR

Obj. č.	Produkt	Rozsah merania	Rozlíšenie	Detaily	Štandardná cena	Akčiová cena
		mm	mm		EUR	EUR
4337770	1086 Ri-HR	12,5	0,0001, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	Úchylkomer s najnižšou možnou medznou chybou a najvyšším rozlíšením, rozsiahle meracie funkcie pre statické merania	717,00	538,00
4337850	1087 Ri-HR	12,5	0,0001, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	Úchylkomer s najnižšou možnou medznou chybou a najvyšším rozlíšením, rozsiahle meracie funkcie pre statické a dynamické merania	810,00	608,00

Príslušenstvo pre meracie prístroje s rozhraním Integrated Wireless

4102220	i-Stick	Bezdrôtový prijímač pre meracie prístroje s rozhraním Integrated Wireless	123,50	93,00
---------	---------	---	-------------------	-------


Podrobné informácie o produktoch nájdete na www.metrology.mahr.com/en-int
Všetky obrázky a číselné údaje atď. sú bez záruky. Všetchny uvedené ceny predstavujú nezáväznú cenovú odporúčania. Netto ceny v € bez DPH platia od 14.9.2026 do 31.12.2026

MarCal 16 ER / 16 EWR

Digitálne posuvné meradlá bez dátového výstupu

97,00

MarCal 16 ER



4103010



4103300



128,00

MarCal 16 EWR

Obj. č.	Produkt	Rozsah merania	Rozlíšenie	Hĺbkomer	Detaily	Štandardná cena	Akciová cena
		mm	mm			EUR	EUR
4103010	16 ER	0 – 150	0,01	okrúhly	lapované vedenie	121,00	97,00
4103012	16 ER	0 – 150	0,01	plôchý	lapované vedenie	121,00	97,00
4103205	16 ER	0 – 200	0,01	plôchý	lapované vedenie	199,50	150,00
4103300	16 EWR	0 – 150	0,01	okrúhly	stupeň krytia IP67	169,50	128,00
4103302	16 EWR	0 – 150	0,01	plôchý	stupeň krytia IP67	169,50	128,00
4103304	16 EWR	0 – 200	0,01	plôchý	stupeň krytia IP67	247,50	186,00

MarCal | Digitálne posuvné meradlá

MarCal 30 EWR

Digitálny
hloubkoměr



4126651



338,00

MarCal 30 EWR

Obj. č.	Produkt	Rozsah merania	Rozlíšenie	Detaily	Štandardná cena	Akciová cena
		mm	mm		EUR	EUR
4126651	30 EWR	0 – 150	0,01	stupeň krytia IP67	450,00	338,00
4126652	30 EWR	0 – 200	0,01	stupeň krytia IP67	525,00	394,00
4126653	30 EWR	0 – 300	0,01	stupeň krytia IP67	594,00	446,00

MarCal | Posuvné meradlo s nóniom

MarCal 16 FN

Analogová posuvné
meradlá



4100400

29,00

MarCal 16 FN

Obj. č.	Produkt	Rozsah merania	Hodnota nóniusu	Hĺbkomer	Štandardná cena	Akciová cena
		mm	mm/inch		EUR	EUR
4100400	16 FN	0 – 150	0,05/1/128"	plôchý	37,50	29,00
4100401	16 FN	0 – 200	0,05/1/128"	plôchý	102,00	77,00

Podrobné informácie o produktoch nájdete na www.metrology.mahr.com/en-int.
Všetky obrázky a číselné údaje atď. sú bez záruky. Všetchny uvedené ceny predstavujú nezáväzná cenová odporúčania. Netto ceny v € bez DPH platia od 14.9.2026 do 31.12.2026

Micromar 40 ER / 40 EWR / 40 EWR-L

Odolné pre výrobné a dielenské prevádzky



4157010



324,00
Micromar 40 EWR-L



4157020

Obj. č.	Produkt	Rozsah merania	Rozlíšenie	Detaily	Štandardná cena	Aktuálna cena
		mm	mm		EUR	EUR
4157010	40 ER	0 – 25	0,001	stupeň krytia IP40	199,50	160,00
4157011	40 EWR	0 – 25	0,001	stupeň krytia IP65	251,00	201,00
4157012	40 EWR	25 – 50	0,001	stupeň krytia IP65	348,00	261,00
4157020	40 EWR-L	0 – 25	0,001	IP65, dátový výstup, QUICK-DRIVE, 5 mm na otáčku	431,00	324,00
4157021	40 EWR-L	25 – 50	0,001	IP65, dátový výstup, QUICK-DRIVE, 5 mm na otáčku	491,00	369,00

Micromar 40 A / 40 SA / 40 AS

Základ pre výrobné a dielenské prevádzky

Strmeňové mikrometre s
tvrdo lakovaným oce-
lovým třmenem



4134000

51,00

Micromar 40 A



4134050

299,00

Micromar 40 SA/Sada

3bodové vnitřní
mikrometry

1.733,00

Micromar 44 AS/Sada



4190352

Obj. č.	Produkt	Rozsah merania	Dělení stupnice	Detaily	Štandardná cena	Akciová cena
		mm	mm		EUR	EUR
4134000	40 A	0 – 25	0,01	Časti ukazovateľov sú matne lakované, bez odleskov	68,00	51,00
4134001	40 A	25 – 50	0,01	Časti ukazovateľov sú matne lakované, bez odleskov	106,50	80,00
4134050	40 SA/Sada	0 – 100	0,01	4 mikrometre v súprave	398,00	299,00
4190350	44 AS/Sada	6 – 12	0,001	vrátane nastavovacích krúžkov 8 mm, 10 mm	1.340,00	1.005,00
4190351	44 AS/Sada	12 – 20	0,001	vrátane nastavovacieho krúžku 16 mm	1.025,00	769,00
4190352	44 AS/Sada	20 – 50	0,005	vrátane nastavovacích krúžkov 25 mm, 40 mm	2.310,00	1.733,00
4190353	44 AS/Sada	50 – 100	0,005	vrátane nastavovacích krúžkov 60 mm, 85 mm	2.750,00	2.200,00

Podrobné informácie o produktoch nájdete na www.metrology.mahr.com/en-int.
Všetky obrázky a číselné údaje atď. sú bez záruky. Všetchny uvedené ceny predstavujú nezáväzná cenová
odporúčania. Netto ceny v € bez DPH platia od 14.9.2026 do 31.12.2026

Micromar 44 EWR

Digitálny 3-bodový vnútrotný mikrometer

Novinka!


4191242

2.213,00
 Micromar 44 EWR-Sada

Obj. č.	Produkt	Rozsah merania	Rozlíšenie	Detaily	Štandardná cena	Akciová cena
					EUR	EUR
4191240	44 EWR	6 – 12	0,001 / .00005"	Meranie priechodných a slepých otvorov	-2.195,00	1.647,00
4191241	44 EWR	12 – 20	0,001 / .00005"	Meranie priechodných a slepých otvorov	-1.870,00	1.403,00
4191242	44 EWR	20 – 50	0,001 / .00005"	Meranie priechodných a slepých otvorov	-2.950,00	2.213,00
4191243	44 EWR	50 – 100	0,001 / .00005"	Meranie priechodných a slepých otvorov	-3.535,00	2.652,00

844 EWR

Digitálny 3-bodový vnútorný mikrometer

Novinka!



2.292,00

Micromar 844 EWR-Sada

4192242



Obj. č.	Produkt	Rozsah merania	Rozlíšenie	Detaily	Štandardná cena	Akčiová cena
		mm	mm		EUR	EUR
4192240	844 EWR	6 – 12	0,001 / .00005"	Meranie priechodných a slepých otvorov pákovým zdvihom	2.075,00	1.557,00
4192241	844 EWR	12 – 20	0,001 / .00005"	Meranie priechodných a slepých otvorov pákovým zdvihom	2.145,00	1.609,00
4192242	844 EWR	20 – 50	0,001 / .00005"	Meranie priechodných a slepých otvorov pákovým zdvihom	3.055,00	2.292,00
4192243	844 EWR	50 – 100	0,001 / .00005"	Meranie priechodných a slepých otvorov pákovým zdvihom	3.640,00	2.730,00

Podrobné informácie o produktoch nájdete na www.metrology.mahr.com/en-int.
Všetky obrázky a číselné údaje atď. sú bez záruky. Všetchny uvedené ceny predstavujú nezáväzná cenová odporúčania. Netto ceny v € bez DPH platia od 14.9.2026 do 31.12.2026

MarTest 800 S / 800 SG / 800 SGM / 800 SL / 810 A

Vysokorychlostná citlivá meraní



127,00
MarTest 800 SGM

Ideální
pre vysokou přesnost

4308200



88,00
MarTest 800 S

Ideální
pre stísněné prostorové podmínky

4305200



142,00
MarTest 800 SL

Ideální
pre větší hloubku

4306200

MarCator | Úchylkoměr

MarCator 810 A



45,00
MarCator 810 A

4311050

Obj. č.	Produkt	Rozsah merania	Dělení stupnice	Detaily	Štandardná cena	Akčiová cena
		mm	mm		EUR	EUR
4305200	800 S	± 0,4	0,01	Ø číselníku 28 mm, délka meracieho doteku 14,5 mm	118,00	88,00
4307200	800 SG	± 0,4	0,01	Ø číselníku 38 mm, délka meracieho doteku 14,5 mm	111,00	89,00
4308200	800 SGM	± 0,1	0,002	Ø číselníku 38 mm, délka meracieho doteku 14,5 mm	158,00	127,00
4306200	800 SL	± 0,25	0,01	Ø číselníku 28 mm, délka meracieho doteku 41,24 mm	176,50	142,00
4311050	810 A	10	0,01	Kontrastný číselník	55,50	45,00

MarCator 1075 R / 1086 R / 1087 R

Digitálne číselníkové úchylkomery

Mahrlights



4336010



140,00

MarCator 1075 R



4337780



4337701



4337801



4337800



401,00

MarCator 1087 R

Obj. č.	Produkt	Rozsah merania	Rozlíšenie	Detaily	Štandardná cena	Aktívová cena
		mm	mm		EUR	EUR
4336010	1075 R	12,5	0,01	Základní funkcie na statické merania	186,50	140,00
4336020	1075 R	12,5	0,005	Základní funkcie na statické merania	260,00	195,00
4336030	1075 R	12,5	0,001	Základní funkcie na statické merania	387,00	291,00
4337780	1086 R	12,5	0,01	Na statické merania, ako sú dĺžky, vzdialenosti a rozdiely dĺžok	361,00	271,00
4337700	1086 R	12,5	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	Na statické merania, ako sú dĺžky, vzdialenosti a rozdiely dĺžok	445,00	334,00
4337701	1086 R	25	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	Na statické merania, ako sú dĺžky, vzdialenosti a rozdiely dĺžok	546,00	410,00
4337800	1087 R	12,5	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	Na statické merania, ako sú dĺžky, vzdialenosti a rozdiely dĺžok, dynamické merania, ako sú súososť, priamkosť a rovinnosť, s využitím funkcií MAX / MIN / MAX-MIN	534,00	401,00
4337801	1087 R	25	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	Na statické merania, ako sú dĺžky, vzdialenosti a rozdiely dĺžok, dynamické merania, ako sú súososť, priamkosť a rovinnosť, s využitím funkcií MAX / MIN / MAX-MIN	615,00	462,00

Podrobné informácie o produktoch nájdete na www.metrology.mahr.com/en-int.
Všetky obrázky a číselné údaje atď. sú bez záruky. Všetchny uvedené ceny predstavujú nezáväznú cenovú odporúčania. Netto ceny v € bez DPH platia od 14.9.2026 do 31.12.2026

Millimess 1003 XL / 2001 W

Všetko bezpečně pod kontrolou

Mahrlights



4334001



4346800

Obj. č.	Produkt	Rozsah merania		Auflösung der Anzeige		Detaily	Štandardná cena	Akčiová cena
		mm	µm	mm	µm		EUR	EUR
4334001	1003 XL	± 130			2	Presné guľôčkové vedenie meracieho čapu	254,00	191,00
4346800	2001 W	± 1		prepínateľné 0,0001 ... 0,01 mm/ ...000005*0005*		Indukčný merač systém, praktické funkcie pre statické aj dynamické merania	855,00	642,00

Podrobné informácie o produktoch nájdete na www.metrology.mahr.com/en-int
Všetky obrázky a číselné údaje atď. sú bez záruky. Všetchny uvedené ceny predstavujú nezáväznú cenovú
odporúčania. Netto ceny v € bez DPH platia od 14.9.2026 do 31.12.2026

Millimar C 1200 / P 2004

Inteligentný a univerzálne použiteľný



5312012

919,00

Millimar C 1200 M

Kompatibilita:
M = Mahr
T = Tesa



260,00

Millimar P 2004 M

5323010

Obj. č.	Produkt	Číslkové zobrazenie	Rozlíšenie	Detaily	Štandardná cena	Akciová cena
		μm	μm		EUR	EUR
5312012	Millimar C 1200 M	± 5000	0,1	Kontrastný farebný displej TFT s vysokým rozlíšením	1.225,00	919,00
5312011	Millimar C 1200 T	± 5000	0,1	Kontrastný farebný displej TFT s vysokým rozlíšením	1.225,00	919,00

Obj. č.	Produkt	Rozsah merania	Meracia sila	Detaily	Štandardná cena	Akciová cena
		mm	N		EUR	EUR
5323010	P 2004 M	± 2	0,75	Indukčný merací snímač	346,00	260,00
5323011	P 2004 T	± 2	0,75	Indukčný merací snímač	346,00	260,00

Millimar C 1202 / N 1702

Vždy fl exibilní vyhodnotenie a zobrazenie



5312025

792,00

Millimar C 1202



5331120

346,00

Millimar N 1702 M

738,00

Millimar N 1702 M-HR



5331125

Obj. č.	Produkt	Číslkové zobrazenie	Rozlíšenie	Detaily	Štandardná cena	Akciová cena
		μm	μm		EUR	EUR
5312025	Millimar C 1202	± 999 999,9	0,01, 0,1, 1	Vyhodnocovacia jednotka pre moduly Millimar	1.055,00	792,00

Obj. č.	Produkt	Rozsah merania	Rozlíšenie	Detaily	Štandardná cena	Akciová cena
		mm	μm		EUR	EUR
5331120	Millimar N 1702 M	± 2	0,1	Modul pre 2 indukčné snímače, rozlíšenie 0,1mm	461,00	346,00
5331125	Millimar N 1702 M-HR	± 0,2	0,01	Modul pre 2 indukčné snímače, rozlíšenie 0,01mm	984,00	738,00

Podrobné informácie o produktoch nájdete na www.metrology.mahr.com/en-int.
Všetky obrázky a číselné údaje atď. sú bez záruky. Všetchny uvedené ceny predstavujú nezáväzná cenová odporúčania. Netto ceny v € bez DPH platia od 14.9.2026 do 31.12.2026

Digimar 814 SR

Ideálny pre dielňu, robustný a univerzálne použiteľný.

Digimar 814 SR meranie výšok a orysovanie

● presné nastavenie polohy pomocou ručného kolesa

648,00

Digimar 814 SR



4426100



Aretační páka

pre rýchle zabezpečenie jezdcy

Ruční kolo

k jednoduchému nastavení polohy a meraní

Obj. č.	Predukt	Rozsah merania	Rozlíšenie	Detaily	Standardná cena	
					EUR	Aktiová cena
4426100	814 SR	0 – 350	0,01	Výška číslíc 12 mm, ručné koleso k nastavení polohy a meraní	810,00	648,00
4426101	814 SR	0 – 600	0,01	Výška číslíc 12 mm, ručné koleso k nastavení polohy a meraní	1.400,00	1.050,00
4426104	814 SR	0 – 980	0,01	Výška číslíc 12 mm, ručné koleso k nastavení polohy a meraní	1.825,00	1.369,00

Digimar 816 CLT / 817 CLT

Na vrchol s maximem presností a flexibility

5.620,00

Digimar 816 CLT

4429630

6.600,00

Digimar 817 CLT

4429700

Obj. č.	Produkt	Rozsah meraní	Rozlíšenie	Medzná chyba	Opakovateľnosť (rovina)	Detaily	Štandardná cena	Akciová cena
		mm	mm	µm	µm		EUR	EUR
4429630	816 CLT	0 – 350		(2,0 + L/400) L	1	1D, veľké funkčné tlačidlá	6.610,00	5.620,00
4429631	816 CLT	0 – 600		(2,0 + L/400) L	1		7.235,00	6.150,00
4429700	817 CLT	0 – 350	0,01 - 0,0001	(1,8 + L/600) L	0,5	2D, ovládacie kolečko s tlačítkami pre rýchle meranie,	7.780,00	6.600,00
4429701	817 CLT	0 – 600		(1,8 + L/600) L	0,5	integrovaná tolerančná tabuľka ISO	8.495,00	7.250,00
4429702	817 CLT	0 – 1000		(1,8 + L/600) L	0,5		12.920,00	10.950,00

Podrobné informácie o produktoch nájdete na www.metrology.mahr.com/en-int.
Všetky obrázky a číselné údaje atď. sú bez záruky. Všetchny uvedené ceny predstavujú nezáväzná cenová odporúčania. Netto ceny v € bez DPH platia od 14.9.2026 do 31.12.2026

Digimar 817 CLT



Najlepšie spojenie pre bezpečný prenos dát

Prenos dát je možný bezdrôtovo alebo cez USB kábel prostredníctvom rozhrania MarConnect. Chcete rýchlo vytlačiť sériu meraní? Na tento účel je k dispozícii tlačiareň Star Micronics SM-L200 Bluetooth. Pre protokoly o meraní si jednoducho vyberte medzi komplexnými meracími protokolmi vo formáte PDF alebo jednoduchým uloženým súboru TXT.



Rozhraní pre indikátorové úchylkomery

Rozhraní integrované v meracom jezdcí umožňuje bezchybné meranie kolmosti a priamosti v spojení s novými digitálnymi indikátormi Millimess 2000/2001W.



Jednoduché meranie dotykom

Intuitívne ovládanie prostredníctvom veľkých, prehľadných tlačiek pre bezpečné prevádzkové meranie, nastavovacích a výpočtových funkcií a vytváranie meracích programov pomocou jednoduchého preťaženia (Drag & Drop).



Otočný a naklápací displej

10" dotykový panel s otočným a naklápacím kloubovým pre individuálne nastavenie – podľa pracovnej polohy, výšky postavy alebo svetelných podmienok.



Jednoduchá manipulácia

S kolieskom pre rýchly pohyb meracieho jezdcia a jednoduché spustenie meraní. Navíc: Funkčné tlačítka pre rýchle meranie a automatické rozpoznávanie plôch a otvorov.



4429701

MarSurf PS 10

mobilné meranie jednoducho a ľahko

Vrátane novej normy drsnosti

MarSurf PS 10 je ideálny základný prístroj v oblasti merania drsnosti. Se svojim mimoriadne jednoduchým a intuitívnym ovládaním a četnými bezpečnostnými funkciami, ako napríklad automatickou funkciou Cut-off, možno zariadenie ovládať rovnako jednoducho ako mobilný telefón. Vďaka jeho malej veľkosti sa navyše hodí k prevádzke meraní bez ohľadu na miesto určenia – svisle, vodorovne, alebo v prípade potreby dokonca i v prevrátené polohe. Vďaka vyjímateľnej posuvovej jednotke možno MarSurf PS 10 flexibilne využívať v kusovej i sériovej výrobe.

Merací prístroj ponúka k objednaní tri voliteľné možnosti pre ešte väčšiu flexibilitu: se snímacím hrotem 2 µm, 5 µm a navyše variantu s priečnym posuvom (MarSurf PS 10 C2).

- Intuitívne ovládanie: rovnako jednoduché ako ovládanie smartfónu telefónu a s možnosťou otočenia zobrazenia
- Vytváranie hotových protokolov vo formáte PDF priamo v meracom prístroji a zálohovanie dát ako súbor TXT, X3P, CSV a PDF
- Zákaznícky editovateľné texty a komentáre pre PDF protokol sa zadávajú priamo v prístroji MarSurf PS 10
- Práca bez chýb: vďaka integrovanému, odnímateľnému etalónu drsnosti
- Automatický výber Cut-off, ktorý zabezpečuje správne výsledky meraní i pre nekvalifikovaného operátora

9
voliteľných
snímačov

Stále pri sebe

Kalibrační etalon je uložený priamo v prístroji, kde je užívateľ kedykoľvek k dispozícii za účelom kontroly prístroja.



500 g
nízka hmotnosť

Mimoriadne jednoduché ovládanie a detailné zobrazenie profilu

Podsvietený dotykový TFT displej s uhlopriečkou 4,3" a vysokým rozlíšením umožňuje intuitívne ovládanie a presné znázornenie meraného profilu.

Dokonalé vyhodnotenie a dokumentácia

Automatické vyhotovenie protokolu o meraní prebieha priamo v prístroji bez doplnkového softvéru.



6910230

2.000,00
MarSurf PS 10

Flexibilné možnosti použitia

Vďaka vyjímateľnej posuvovej jednotke je možné flexibilné použitie za stiesnených priestorových podmienok, napr. v otvorech alebo pri meraní malých dielov, prostredníctvom voliteľne dostupného ručného držáka.

až

500.000

meraní

možno uložiť priamo v prístroji

31

parametrov

v rámci rozsahu výkonu ako laboratórny prístroj

4,3"

TFT dotykový displej

podobne ako pri smartfóne

nejmenej

1.200

meraní

bez pripojenia k elektrickej sieti

Obj. č.	Produkt	Rozsah merania	Snímač	Detaily	Štandardná cena	Akciová cena
		µm			EUR	EUR
6910230	PS 10	350	Systém snímače s klznou pátkou	Paměť na min. 3900 profilů, min. 500 000 výsledků, min. 1500 PDF protokolů, rozšiřitelné pomocí mikro SD karty do 32 GB	2.780,00	2.000,00

MarSurf M 310

pridaná hodnota pre mobilný meraní drsnosti

Ste zvyknutí na to, že pomocou smartfónu telefónu máte kedykoľvek a kdekoľvek prístup ke svojim dátam? V podobe nového prístroja MarSurf M 310 vám spoločnosť Mahr presne tyto možnosti ponúka: flexibilný multitalent pre mobilný snímanie a vyhodnotenie dát meraní.

Vďaka jednoduchému ovládaniu a robustnej konštrukcii je táto novinka značky Mahr optimálne vhodná k použitiu vo výrobe, kde je prístroj vystavený vlivu nečistôt a prachu a kde kontroly kvality často prevádzkujú používatelia s nižšími predchádzajúcimi skúsenosťami.

Pre všetkých, ktorí potrebujú viacerých

MarSurf M 310 má rovnaké funkcie ako PS 10, ale má pre vás pripravené aj ďalšie dôležité doplnkové možnosti využitia:

- Priama tlač, jednoduchá dokumentácia**
Výsledky meraní v tlačenej podobe? Niekedy je to stále najrýchlejší spôsob! Pomocou mobilnej tlačiarne prenášate dáta na termopapier a môžete je prikladať priamo k príslušným obrobkom.
- Predprogramované meracie funkcie pre okamžité úspešné meranie**
V nastavení prístroja možno definovať rôzne parametre meraní, ukladať je a následne vyvolávať pre jednotlivé obrobky. To je na prání možné dokonca s využitím čítačky čiarových kódov, ktorú možno k MarSurf M 310 jednoducho pripojiť. Pracovníci tak môžu spoľahlivo určiť parametre drsnosti i bez odborných znalostí alebo školenia.
- Robot ready: Integrácia prístroja priamo do výrobných liniek**
Prestredníctvom rozhrania možno prístroj MarSurf M 310 integrovať priamo do vašej výrobných liniek, napríklad k vykonávaniu meracích úloh na robotickom ramene. Merací prístroj pak riadiť na diaľku – napríklad pohodlne z vášho počítača.

Vráťane novej normy drsnosti

DPN

Stav pod dohľadom

Stav prístroja je zrejmy na prvý pohľad vďaka dobre viditeľným stavovým LED kontrolkám. Podľa farby signálu možno rozpoznať, či prebieha meranie, prenos dát alebo bola zistená chyba. V pohotovostnom režime je zobrazovaný stav nabíjania.

Robustnosť v každom ohľade

Pripraveno na téměř akokoľko prostredí: Vďaka robustnému systému snímača s klznou pátkou je merací prístroj menej citlivý na vibrácie. Snímač PHT možno vďaka jeho otvorenej patke ľahšie čistiť.

Moderný displej, dokonalé zobrazenie

Podsvietený TFT displej s vysokým rozlíšením s uhlopriečkou 4,3" zaisťujú presné znázornenie výsledkov vášho merania. Ovládanie prebieha priamo prostredníctvom dotykové obrazovky – zcelá tak, ako to znáte zo svojho smartfónu telefónu.

V súlade s IATF

Osvädčené duplexné rozhranie MarConnect umožňuje preto prenášať ID meradla pri každom meraní. Výsledky meraní možno tak kedykoľvek späť dohľadieť.



6910260

Softvér so zárukou úspechu

Také bez odborných znalostí a bez zaškolenia možno pomocou tohoto meracieho prístroja spoľahlivo zisťovať parametre drsnosti – vďaka intuitívnemu softvéru, jasne štruktúrované nabídky a predprogramovaným meracím funkciám.

2.679,00

MarSurf M 310 Sada



Obj. č.	Produkt	Rozsah merania	Snímač	Detaily	Štandardná cena	Akčiová cena
		µm			EUR	EUR
6910260	MarSurf M 310 Sada	350	Systém snímače s klznou pátkou, snímací hrot 2 µm	Paměť na min. 3900 profilů, min. 500 000 výsledků, min. 1500 PDF protokolů, rozšiřitelné pomocí mikro SD karty do 32 GB	3.525,00	2.679,00
6910267	MarSurf M 310 Sada s tlačírnou	350	Systém snímače s klznou pátkou, snímací hrot 2 µm	navýše s tlačírnou Star Micronics SM-L200 USB/Bluetooth a dokovacej stanicí pre priamy tlač profilů, křivek MRK, ADK a výsledků meraní	4.040,00	3.071,00

Podrobné informácie o produktoch nájdete na www.metrology.mahr.com/en-int
 Všetky obrázky a číselné údaje atď. sú bez záruky. Všetchny uvedené ceny predstavujú nezáväzná cenová odporúčania. Netto ceny v € bez DPH platia od 14.9.2026 do 31.12.2026

MarSurf M 410

Jednoduchá, inovatívna, flexibilná – moderný technológia meraní povrchu na ručné použitie

Mobilní záznam nameraných dát a ich vyhodnotenie je jednoduché ako nikdy dříve! MarSurf M 410 je šikovný a flexibilne použitelný - presne ako moderný smartphone. Disponuje praktickým dotykovým displejem, integrovanou pamětí na PDF, bezdrátovým přenosim dát a inovativním příslušenstvom, ktoré vám veľmi ulehčí práci.

Profítujte z funkcí, které vám ponúka pouze Mahr. Kromě praktického, efektivního designu a s ním spojené flexibility ponúka MarSurf M 410 automatické nastavení filtera pomocou detekcia štruktúry povrchu. Nesrovnateľnou spoľehlivosť svých měření stejně tak získáte vďaka automatickému snímanie. Také magnetické 3bodové uchycenia snímacieho ramienka a k tomu volně kombinovatelné příslušenstvo vám zajistí precizní jistotu.



Výhody

- zvýšená efektivita vďaka veľkej integrovanej pamäti: Viac ako 500 000 meracích pregramů a 1500 pretokolov v PDF formáte, možno ďalej rozšíriť o 32 GB (micro SD).
- absolútny (bezpatkový) snímač zabezpečuje: Ako meraní drsností, aj vlnitosti - není potrebná žiadna ďalšia merací stanice pre určenie parametrov R, W a P.
- bezpečné výsledky meraní vďaka automatické volbě Cutoff
- precizná a materiálová bezpečnosť vďaka automatickému nulovaniu
- pripravené na IATF - vďaka automatickému přenosu objednávacieho čísla a sérioveho čísla drsnomera se jednoducho zapne nebo vypne v menu.
- bezplatný softvér MarCom na přenos dát



Možné odpojenie displeja a snímacieho systému

Využívejte svoj měřicí přístroj volitelně jako mobilný mini-měřicí stanici - například tak, že displej jednoducho připevníte na stenu pomocou otočnej dokovacej stanice, ktorá je súčasťou dodávky.



Magnetické upnutí snímacieho ramienka

Rychlejší výměna snímacieho ramienka bez nástrojov a s dodatečnou ochranou: Vďaka 3bodovému magnetickému upnutí se ramienko v prípade kolízie nezlomí, ale uvoľní se z magnetického držáka.

Jednoduché nastavenie**dotykového systému**

Náklon možno jednoducho korigovať pomocou grafických pokynů v menu.

**Intuitívne ovládanie pomocou
dotykového displeja**

Vďaka jednoduchému ovládaniu ako u smartfónu telefónu není nutné žádné školenia ani úvodní seznámení s obsluhou - môžete začít ihneď merať.

Vytváranie PDF priamo v drsnomera

Praktické: Drsnomer vytvára hotový súbor PDF priamo, bez ďalšieho softvéru alebo spracovania cez počítač. Súbory PDF možno plniť informáciami priamo v zariadení.

Bezdrátový prenos dát

Pripojte merací zariadení bezdrôtovo napríklad k počítaču a preneste dáta do aplikácie Microsoft Excel alebo jiného vyhodnocovacího softvéru.



6910290

6.829,00**MarSurf M 410 Sada****Čtení informací pomocí skeneru**

Merací program spustíte jednoducho naskenovaním QR nebo čiarového kódu. Nemusíte zadávať informácie o profilu, pretože uložené merací programy sú prepojené s príslušným kódom.




Obj. č.	Produkt	Rozsah merania µm	Snímač	Detaily	Štandardná cena	Akciová cena
					EUR	EUR
6910290	MarSurf M 410 Sada	500 µm (±250 µm)	pri dĺžke snímacieho ramienka 45 mm až 1500 µm (±750 µm) pri dĺžke snímacieho ramienka 135 mm	Paměť na min. 3900 profilov, min. 500 000 výsledkov, min. 1500 PDF protokolov, rozšířitelné pomocou mikro SD karty do 32 GB (zvyšuje kapacitu paměti o faktor 320)	8.985,00	6.829,00
6910291	MarSurf M 410 Sada (vrátane tlačiarne)	500 µm (±250 µm)	pri dĺžke snímacieho ramienka 45 mm až 1500 µm (±750 µm) pri dĺžke snímacieho ramienka 135 mm	navyše s tlačiarňou Star Micronics SM-L200 USB/Bluetooth® a dokovacej stanicí pre priamy tlač profilov, krívek MRK, ADK a výsledkov meraní	9.495,00	7.217,00

Podrobné informácie o produktoch nájdete na www.metrology.mahr.com/en-int
Všetky obrázky a číselné údaje atď. sú bez záruky. Všetchny uvedené ceny predstavujú nezáväzná cenová odporúčania. Netto ceny v € bez DPH platia od 14.9.2026 do 31.12.2026

MarSurf CD 140 AG 11 Univerzální zařízení s inteligentním snímacím systémem

Společnost Mahr přináší na trh v podobě nového typu MarSurf CD 140 AG 11 nové zařízení na kontrolu kontur. Jeho snímací systém disponuje rozsahem měření až 70 mm, přičemž snímací hroty při něm možno vyměňat rychle a bez použití nářadí - a navíc bez potřeby následné kalibrace

Nový konturograf MarSurf CD 140 AG 11 umožňuje rychlá a přesná měření. Vďaka jeho flexibilnímu upínacímu systému obrobku je manipulácia mimoriadne jednoduchá a používateľ presvedčí svojou veľkou všetkostrannosťou – ponúka napríklad aj meranie drsností. Inteligentní snímací systém a magnetický držiak snímacích hrotov umožňujú kedykoľvek nekomplikovanou výmenu snímacích hrotov bez použitia náradí. Navíc má obsluha k dispozíci rozsiahlu škálu upínacích prestriedkov a prípravkov pre polohovania obrobku. Nový MarSurf CD 140 AG 11 možno využívať ako stacionárne, aj priamo v prevozu, kde obrobok vzniká.



Výhody

- Obsáhlé funkcie na meraní kontúr, rýchlo a jednoducho
- Rýchloposuv osi Z pomocou rukoväte umožňuje jednoduchú obsluhu
- Výmena snímacích hrotov bez použitia náradia
- Rýchlosť posuvu v osi X až 200 mm/s
- Snadné vytváranie programů nebo jednotlivé měření pomocí softvéru MarWin
- Automatické vyhodnotenie, najlepšie prispôsobenie kontúr, porovnanie kontúr v CAD a mnoho ďalšieho
- Flexibilná upínacia doska s rozstupom otvorov 50 mm, okrem iného pre upínacie prípravky obrobkov KMG
- Voliteľne rozšíriteľné o možnosť meraní drsností ($R_z > 2 \mu\text{m}$)
- Meranie s obojstranným snímacím ramienkom



Zásuvné vodiace dorazy a široká paleta standardizovaných upínacích prestriedkov a prípravkov umožňuje flexibilný polohovania vášho meraného vzorku.

Jedinečný snímací systém

Snímací systém s délkou snímacího raménka 350 mm umožňuje rychlou výměnu snímacích hrotů bez použití nářadí – a bez potřeby následné kalibrace. Automatická volba měřací síly zaručuje vždy správnou sílu při výměně více různých snímacích hrotů.

Manuální rychloposuv

Viac akoné nastavení se nachází v osi Z a pohybuje osou X nahor a nadol.

Os X s maximálním rozsahem měření

Vysokorychlostná rychlostní osa X je navrhnutá pre veľký dimenzovaný rozsah meraní 140 mm.

Upínací doska i pre velké konstrukční díly

Doska o veľkosti 390 mm x 450 mm s rozstupom otvorov 50 mm je vhodná aj pre objemné obrobky. Z jejho usporiadanie vyplýva množstvo flexibilných možností upínania.

Ergonomické rukoväte na prenášanie

Bočne umiestnené rukoväte maximálne uľahčujú premiestňovanie zariadení.

6269200

Velkorysý posuv

Osu TY možno ručne nastavovať v rozsahu posuvu 60 mm.

14.500,00
MarSurf CD 140 AG 11

Obj. č.	Predukt	Rozsah meraní	Snímač	Detaily	Standardní cena	Akciová cena
					EUR	EUR
6269200	MarSurf CD 140 AG 11	70 mm	s délkou snímacího raménka 350 mm	Meracia sila 4 mN až 30 mN, nastaviteľná softwarovo, rýchlosť meraní 0,1 mm/s až 10 mm/s, polohovací rýchlosť X: 0,1 mm/s až 200 mm/s		14.500,00
6269202	MarSurf CD 140 AG 11 (vrátane opcia drsnosti)	70 mm	s délkou snímacího raménka 350 mm	Meracia sila 4 mN až 30 mN, nastaviteľná softwarovo, rýchlosť meraní 0,1 mm/s až 10 mm/s, polohovací rýchlosť X: 0,1 mm/s až 200 mm/s		18.600,00
9058327	AIO PC				3.110,00	1.750,00
6269210	Videonávod na uvedenie do prevádzky			DE - MarSurf CD 140 AG 11		0,00
6269211	Videonávod na uvedenie do prevádzky			EN - MarSurf CD 140 AG 11		0,00
6269212	Videonávod na školenie úrovne 1			DE - MarSurf CD 140 AG 11		0,00
6269213	Videonávod na školenie úrovne 1			EN - MarSurf CD 140 AG 11		0,00

Podrobné informácie o preduktach nájdete na www.metrology.mahr.com/en-int
Všetky obrázky a číselné údaje atď. sú bez záruky. Všetchny uvedené ceny predstavujú nezáväznú cenovú odporúčania. Netto ceny v € bez DPH platia od 14.9.2026 do 31.12.2026

Kompaktní všetkostranný přístroj pro metrologii povrchu

Nyní rozšiřujeme naše portfolio ručních přístrojů pro měření povrchu o nový přístroj MarSurf SD 140 AG 11, který dokáže měřit drsnost i kontúry – a to pouze v jednom měracím kroku. Měrací stanice ponúka jednoduchou manipulaci a zároveň spoľahlivé zabezpečenie kvality vďaka vysokej funkčnosti. Vďaka tomu je vhodný ako základný model pre stacionárnu technológiu měření povrchu.

Srdcom MarSurf SD 140 AG 11 je novo vyvinutý dotykový snímací systém. Ten umožňuje súčasne zaznamenávať namerané hodnoty drsnosti a kontúry, ktoré softvér následne vyhodnocuje samostatne. Měrací rozsah snímacieho ramienka je 10 mm (snímací ramienko 100 mm) a 25 mm (snímací ramienko 250 mm) a rýchlosť polohovania možno softwarovo nastaviť od 0,1 mm/s do 200 mm/s.

Čas môžete ušetriť aj vďaka funkcii rýchle výmeny snímacieho ramienka bez použitia nástrojov, ktorá vám umožňuje rýchlo prejsť na inú meraciu úlohu, bez toho, aby bolo nutné kalibrovat' snímací ramienko. Elektronická detekcia snímacieho ramienka a automatická voľba kontaktná sily vám ponúkajú ešte väčšiu bezpečnosť. Tým je zabezpečené, že pri prepínaní medzi viacerých snímacích ramienky je vždy použitá správna meracia sila.

Montážna doska s rastrom otvorov

Vďaka špeciálnej montážnej doske môžete rýchlo a flexibilne používať širokú škálu držiakov, obrobkov a upínacích zariadení.

Ručne nastaviteľná os Y

Obsluha môže ručne prispôbiť osu Y pomocou integrovaného posuvu 60 mm.



Výhody

- Měření drsnosti a kontúry v jednom měracím kroku
- Funkcia rýchlej výmeny snímacieho ramienka bez použitia náradia
- Elektronická detekcia snímacieho ramienka
- Automatická voľba meracej sily
- Definovaná počiatočná poloha s vyrovnanou osou
- Flexibilný upínací systém: Montážna doska (390 mm x 450 mm) s rozstupom otvorov 50 mm



Nájdite podrobné informácie na našich webových stránkach:

metrology.mahr.com/dotykové-meracie-prístroje-marsurf



Flexibilní osa Z

Pomocou manuálneho rýchleho a jemného nastavení môžete optimálne polohovať posuvnou jednotku na osi Z.

Magnetický držiak hrotu sondy

V závislosti na meracom úlohau možno snímací ramienka bezpečne a bez použitia náradí vymeniť.

Os X s maximálnam rozsahem meraní

Vysokorýchlostní osa X je navržena pre veľký merací rozsah 140 mm.

6269300

26.900,00
MarSurf SD 140 AG 11

Obj. č.	Produkt	Rozsah merania	Snímač	Detaily	Akciová cena
		mm			EUR
6269300	MarSurf SD 140 AG 11	10 v štandarde (25 s predĺženým snímacím ramienkom)	Systém pre snímání drsnosti a kontúr	vrátane softvéru, bez kalibračného normálu, rýchlosť polohovania od 0,1 mm/s do 200 mm/s je nastaviteľná pomocou softvéru	26.900,00

Podrobné informácie o produktoch nájdete na www.metrology.mahr.com/en-int
Všetky obrázky a číselné údaje atď. sú bez záruky. Všetchny uvedené ceny predstavujú nezáväznú cenovú odporúčania. Netto ceny v € bez DPH platia od 14.9.2026 do 31.12.2026



Mahr GmbH
Carl-Mahr-Straße 1
37073 Göttingen
Nemecko

Tel.: +49 551 7073-0
info@mahr.com
www.mahr.com

Váš predajca:

--